


दिग्गो विकासका लागि बहुउद्देशीय प्रतिष्ठान  
Multi-Purpose Academy for Development

## ब्यास नगरपालिकाको अन्तिम चौमासिकको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको



## प्रतिवेदन

पेश हुने कार्यालयः

ब्यास नगरपालिकाको कार्यालय

दमौली, तनहुँ ।

पेश गर्ने संस्था:

दिग्गो विकासका लागि बहुउद्देशीय प्रतिष्ठान

दमौली, तनहुँ ।

२०७२ असार २०

**दिगो विकासको लागि बहुउद्देश्यीय प्रतिष्ठान**  
**Multi-Purpose Academy for sustainable Development**  
**व्यास नगरपालिका, दमौली, तनहुँ**  
**Vyas Municipality, Damauli, Tanahun**



पत्र संख्या: २०७१ / २०७२

च. नं. ५६

मिति: २०७२/०३/२०

श्रीमान् कार्यकारी अधिकृत ज्यू।

व्यास नगरपालिकाको कार्यालय,  
दमौली, तनहुँ।

विषय: प्रतिवेदन पेश गरेको सम्बन्धमा।

उपरोक्त सम्बन्धमा स्थानीय सेवाग्राही र सेवा प्रदायक संस्था वीचको सकारात्मक सहकार्यको माध्यमबाट सुशासन भए नभएको मापनको लागि नेपाल सरकारले स्थानीय निकाय सार्वजानिक सुनुवाई कार्यविधि २०६७ लागू गरेकाले सो कार्यविधि अनुसार हरेक न.पा.ले एक आर्थिक वर्षमा तीन पटक सार्वजानिक सुनुवाई गर्नुपर्ने कार्यविधि अनुसार व्या.न.पा.को अन्तिम चौमासीको सार्वजानिक सुनुवाई कार्यक्रम मिति २०७२ असार ०७ गते उद्योग वाणिज्य संघको हल दमौलीमा सम्पन्न भएको सार्वजनीक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन श्रीमान् समक्ष पेश गरेको छु।

दुर्ग बहादुर थापा

कार्यक्रम संयोजक

स्थानीय शासन उत्तरदायी संयन्त्र कार्यक्रम

LGAF

स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका गाँडु विकास समितिहरु, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिहरुमा निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधि विहिन अवस्थामा रहेको वर्तमान नेपालको वास्तविकता हो । स्थानीय सरकारहरु लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा स्थापित भै जनताका चाहना र आवश्यकता अनुरूप प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न आधारभूत निकायका रूपमा विकसित हुनु पर्ने हो । तर वर्तमान अवस्थामा नेपालमा यस्तो अवस्था रहेको देखिदैन । सेवा लिने र सेवा प्रदान गर्ने स्थानीय निकायहरु वीच निकै ठूलो खाडल देखिन पुगेको वर्तमानको यथार्थता हो । नेपालमा अहिले गाविसहरु, जिविसहरु नगरपालिकाहरु जनप्रतिनिधि विहिन अवस्थामा छन् । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु परिचालित भै विकासका गतिविधिहरु अगाडि बढ्नु पर्नेमा स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरु नभएको अवस्थामा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने विकास योजनाहरुको प्रभावकारी तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारहरुको सुदृढीकरण गर्ने, विकेन्द्रीकरण अवधारणामा आधारित जनसहभागिता र जन उत्तरदायित्व जस्ता सुशासनका आधारभूत पक्षलाई अवलम्बन गर्ने भनि किटान गरिएको लक्ष्य र रणनीतिहरु कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । विकास निर्माण गतिमा गम्भिर गतिरोध देखा परिरहेको छ । स्थानीय सरकारहरुवाट जनतालाई प्रदान गरिदै आएका सेवा प्रवाहमा समेत गम्भिर असर परेको छ । त्यसैले वर्तमान स्थानीय सरकारहरुको प्रभावकारिता र मुख्य रूपमा सेवा प्रवाहमा परेका असरहरुको विभिन्न माध्यमबाट लेखाजोखा गर्नु वर्तमानमा तडकारो आवश्यकता महसुस गरिएको तथ्य जगजाहेर छ । स्थानीय जनता र स्थानीय क्षेत्रको कल्याणका लागि स्थापना गरिएका निकायहरुले गरेका कामहरुको अनुगमन हुन नसक्नु जवाफदेहिता बहन गर्नेहरुको लागि पृष्ठपोषण गर्ने क्रियाकलाप पनि हुन नसकेको वर्तमानको यथार्थता हो । यी कारक तत्वहरुलाई मध्यनजर गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा दिईएको भूमिकाको निर्वाह हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो भूमिका निर्वाह हुन किन सकेन भनि जनताहरुलाई मनासिप स्पष्टिकरण दिनु पर्ने व्यवस्थालाई सहि अर्थमा उजागर गर्नका लागि स्थानीय सेवाग्राही र सेवा प्रदायक संस्था वीचको सकारात्मक सहकार्यको माध्यमबाट सुशासन भए नभएको मापनको लागि नेपाल सरकारले स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि २०६७ लागू गरेको छ । सो कार्यविधि अनुसार हरेक न.पा.ले एक आर्थिक वर्षमा तीन पटक सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने कार्यविधि अनुसार व्या.न.पा.को अन्तिम चौमासीको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम मिति २०७२ असार ०७ गते उद्योग वाणिज्य संघको हल दमौलीमा सम्पन्न भएको थियो । व्यास नगरपालिकाले यस दिगो विकासको लागि बहुउद्देश्यीय प्रतिष्ठान तनहुँ, दमौलीलाई सहजकर्ताको भूमिकाको लागि अवसर प्रदान गरेकोमा धन्यवाद दिन चाहान्छौं ।

सार्वजनिक सुनुवाई संयोजन गर्ने संस्था :- व्यास नगरपालिका, तनहुँ ।

सहजकर्ता :- दुर्ग बहादुर थापा, दिगो विकासका लागि वहुउद्देशीय प्रतिष्ठान, दमौली, तनहुँ ।

सुनुवाई गरीएका विषयवस्तुहरू:

- क) मोटरबाटो
- ख) विद्युतीकरण
- ग) खानेपानी
- घ) पूर्ण सरसफाई
- ड) कृषि
- च) पशु सेवा
- छ) वधशाला
- ज) ढल निकास ।

कार्यक्रम आयोजना स्थल: उद्योग वाणिज्य संघको हल, दमौली, तनहुँ ।

कार्यक्रम आयोजना गरीएको मिति: २०७२/०३/०७

समय: दिउँसो १ बजे

कार्यक्रम सञ्चालन गरीएको समयावधि (घण्टा/मिनेटमा) : २ घण्टा ३५ मिनेट

उठेका प्रश्न/जिजासा र उत्तर:

क्र.स.	प्रश्नकर्ता गुनासो गर्ने वा सहभागीको प्रश्न / गुनासो / सुझाव र ठेगाना	जवाफ पदाधिकारीको नाम, थर र ठेगाना	दिने जवाफको छोटकरी व्याहोरा
१.	विष्णु वहादुर अधिकारी, नाला अव्यवस्थित भयो, डिस्पोजलमा ध्यान दिईयोस् । घरघरमा नाला छिन्ने समस्या भएक वहादुर गुरुद व्यास-११, श्रीकृष्ण टोल विकासको अध्यक्ष, तनहुँ । शाशी आचार्य व्यास-१०, तनहुँ ।	(सम्बन्धित विषयमा उठेका सवालहरुको सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरुले जवाफ दिनुभयो ।)	<ul style="list-style-type: none"> <li>२, १०, ११ र गल्बैस क्षेत्रमा साना सहरी खानेपानी योजना सञ्चालन हुन गईरहेको छ, यस कार्यक्रम अन्तर्गत वालुवा राख्ने काम हुदैन ।</li> <li>खानेपानीको पाइप विद्युतदा भर्केका पिच बनाइन्छ र अच्य पेटी बनाउने कार्यक्रम छैन । दशै अगाईने चिन्ह राखेर छाडिएका धारा सञ्चालनमा आउनेछ । यो प्रोजेक्टले ६ कि.मि. सतह नाली त.पा. संग मिलेर सफा गर्ने कार्यक्रम छ । सेपिट ट्याइकी, सार्वजनिक शौचालय सफा गर्ने कार्यक्रम छ ।</li> </ul>
२.	खानेपानी उपभोक्ता घाँसीकवालाट पोल्याउ हुँदै कार्यकारी अधिकृत,	हुमनाथ शार्मा ढकाल,	

<p>समितिको अध्यक्ष व्यास-३, तनहुँ ।</p>	<p>वशाहखोलासम्म पानीको मुहान जाने बाटो मर्मत गरियोस् ।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>व्यास-३ मा भईरहेको सडकलाई बोगेर जान नदिन नाला सफा गर्न केहि रकम दिएर पठाएका छौं, सायद काम भैसक्यो होला ।</li> <li>नाली निर्माणको काम ठेक्का पट्टाको काम भैसकेको छ, छिउ व्यवस्थापन हुन्छ ।</li> <li>डम्पिङ साईड र वसपार्क अभियानके रूपमा खोजी भैरहेको छ ।</li> <li>न.पा. मा सम्पूर्ण खानेपानी उपभोक्ता समितिले नै सञ्चालन गरिरहेछ । उपभोक्ता समितिले विधान अनुसार विवादित कुराहा आफै सुल्काउनुपछु र नस्किएका कुरा जिल्लामा आएर सल्टाउन चाक्नहुनेछ ।</li> <li>नपा, सर्वदलिय संयन्त्र, स्थानीय</li> </ul>
<p>मनमाया गुरुङ व्यास- तालधारे, तनहुँ ।</p>	<p>तालधारेको शाखा बाटो ग्राम्भल गान्पाच्यो, सडकमा भल पस्यो, रुडरोगानका लापि नपावाट सहयोग भएन ।</p>	<p>व्यास-११ मा डाँडाको भेलते गर्दा पहिरो जाने खतरा छ, यसका लापि नपाले के योजना गराईरहेको छ?</p>
<p>इन्द्र बहादुर दर व्यास-११, तनहुँ ।</p>	<p>व्यास-११ मा डाँडाको भेलते गर्दा पहिरो जाने खतरा छ, यसका लापि नपाले के योजना गराईरहेको छ?</p>	<p>सुमित्रा परियार व्यास-१, तालधारे, तनहुँ ।</p> <p>सीता खनाल व्यास-३, तनहुँ ।</p> <p>व्यास-५, नासके अध्यक्ष</p>
		<p>व्यास-१ मा भईरहेको सडकलाई बोगेर जान नदिन नाला सफा गर्न केहि रकम दिएर पठाएका छौं, सायद काम भैसक्यो होला ।</p> <p>नाली निर्माणको काम ठेक्का पट्टाको काम भैसकेको छ, छिउ व्यवस्थापन हुन्छ ।</p> <p>डम्पिङ साईड र वसपार्क अभियानके रूपमा खोजी भैरहेको छ ।</p> <p>न.पा. मा सम्पूर्ण खानेपानी उपभोक्ता समितिले नै सञ्चालन गरिरहेछ । उपभोक्ता समितिले विधान अनुसार विवादित कुराहा आफै सुल्काउनुपछु र नस्किएका कुरा जिल्लामा आएर सल्टाउन चाक्नहुनेछ ।</p> <p>नपा, सर्वदलिय संयन्त्र, स्थानीय</p>

	महिला र दलितको मञ्चमा सावित्रि रिजाल, तनहुँ ।	महिलाको बजेट प्राप्त भएन । उपस्थिति गराईएन ।	टोलवासि वसेर ५, ६, ८ र ९ का लागि आधार पत्र तयार पारिएको छ, आगामी वर्षको ठेकका, टेपडर आह्वान तथा सम्झौता गर्दा स्थानीय टोलवासी, स्थानीय उपभोक्ताको प्रभावितको मर्मत सम्भारका लागि व्यवस्था हुनेगरि लागू हुनेछ । नपाको आन्तरीक खोत प्रभावित क्षेत्रमा लगानी हुनेछ ।	
५.	प्रेम कुमार श्रेष्ठ, वनाम संयोजक व्यास-१०, टोल विकास संस्थाको संयोजक, तनहुँ ।	कूनैपनि कार्यक्रम गर्नुपर्व वनाम, उपभोक्ता समिति, टोल विकास समितिलाई जानकारी भएन ।	ल्याण्ड फिल्ड साईडको व्यवस्था गर्नुपर्यो, नालीको लागि समन्वय भएन, सिर्जना टोलमा पहिरो जाने खतरा छ ।	प्रारम्भीक वातावरणीय परिक्षणबाट जति गिटी वालवा किक्न मिल्द भनि सल्लाह दिन्छ त्यही अनुसार किक्न हामी सचेत छौं ।
६.	राम वि. क., तनहुँ ।	हाईवे अव्यवस्थित भयो, हाईवेको मापदण्ड किन नतोकेको ?	इधिमेट गरिएका कतिपय योजनाहर यसवर्ष असार लाग्निसकेकाले सम्झौता गर्न सकिएन तर आगामी वर्ष कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ ।	

<p>रेखा श्रीछु व्यास-२, अमरापुरी, तनहुँ।</p> <p>वावराम वगाले, देउराली नगर व्यास-१० विस्घरे, तनहुँ।</p>	<p>फोहर लिन दिनदिनै वा दुई दिनमा एकपटक ट्याक्टर पठाइदिनपच्चो ।</p> <p>भक्त वहादुर गरुड़ व्यास- ११ श्रीकृष्ण टोल विकासको अध्यक्ष सार्वजनिक स्थलमा वस रोकदा दुर्घटना बढेको छ । जिविस नपाले वसपार्कको व्यवस्था गर्नपच्चो ।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>नपाले कार्यकमहरु प्राथमिकताका आधारमा अधारी बढाइरहेको छ, गुनासा लिएर आउनुहोस् नपा समाधान गर्न तयार छ ।</li> <li>महिलाको रकम कार्यविधिअनुसार नै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, यो रकम विभिन्न वडाहरुमा नेतृत्व विकास, सीप विकास कार्यक्रम कृषि, भेटनरी, पशुसंग सहकार्य गरि कार्यक्रम सञ्चालन भएरहेको छ ।</li> <li>गोरखाको भवन डिभिजनले शिर्जना टोल विकासमा ढल नवागेने समस्थाका लागि ठेक्का सुरु गर्नुभएको छ वाँकी कामका लागि निरन्तर सम्पर्कमा छौं स्त्र्याप ल्याएको छ, राखेपछि समस्या समाधान हुन्छ ।</li> </ul>
--	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>८२ फीट लक्षियर गर्ने विषयमा नेपाल सरकारले निर्णय गरी सडक डिभिजन कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने विषय हो, सडक डिभिजनलाई लेखेर पठाईएको छ सडक डिभिजनले कार्यान्वयन गर्दछ।</li> <li>पुलको तलमाथि कतिपनि फिक्कन पाइदैन माथि ५०० मि. भन्दा माथि फिक्कनपार्ने हो तर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था मार्फत परिप्पह सेट जडान गरिएको छ, त्यो पुरिएको कारणले लक्षियर गर्नका लागि फिक्कीएको हुनसक्छ। ठेकेदारलाई पत्र पठाई प्रतिवर्चय लगाईएको छ, प्रहरी प्रशासनलाई बोधार्थ दिईएको छ।</li> <li>बेवारिसे लासको लागि श्रोतसाधनको</li> </ul>
७.	निल बहादुर थापा व्यास- १०, तनहुँ।	<p>इष्टिमेट अनुसार नाली निर्माण वालकण्ठ श्रेष्ठ, व्यास-१०, भएन, नालीमा ख्वेसेर दुर्घटना तनहुँ।</p> <p>खानेपानीको पाईप गाडाइष्टिमेट अनुसार भएन।</p>
८.	मणीजंग वस्नेत व्यास-१, तनहुँ।	<p>छाल्दी मार्गमा लगात कट्ट भएको १२ मि. कायम गरेर सिमांकन गर्नप्यो। ज-जसको जग्गा काटिएको छ उत्तीर्णरुलाई ताँ लालपूजा दिनप्यो।</p>
९.	केश बहादुर सुनार व्यास- १, तनहुँ।	<p>सम्बन्धित निकायका कार्यालय प्रमुखलाई बोलाईएको भए कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्यो की</p>

		अभावले रामो व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन तर मानव स्वास्थ्यमा असर नपर्ने गरि व्यवस्थापन गरिने छ ।
१०.	दिल माया वि.क., तनहुँ व्यास-१ मा विकास कम भयो प्राथमिककरण गरि कार्यान्वयन गरियोस् ।	अभावले रामो व्यवस्थापन न.पा.मा मार्ग गर्न आएमा तरुन्त उपलब्ध गराईनेछ ।
११.	दयाराम शार्मा, व्यास-५, तनहुँ	अन्य ठाउँको तुलनामा व्यानपामा फोहर व्यवस्थापन रामो छ, छिउै २ वटा द्र्याक्टर थपिंदे छ त्यसपछि व्यवस्थापनमा सहज हुन्छ । द्र्याक्टर नआएसम्म फोहर घरभित्रे राखिदिनहुन अनुरोध गर्दछु ।
१२.	तुलसीराम सापकोटा, व्यास-५, तनहुँ । चुडामणी दाहाल, वनाम संयोजक-१ व्यास-१०,	नपा वशाला स्थलको खोजीमा छैं , अनुगमन गरी स्थानीयलाई कम असर पर्नेगरि काम गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
		सार्वजनिक सुनवाई प्रभावकारी भएन, योजनाको मान गरियो ।
		न.पाको कार्यक्रमहरुको बारे जानकारी नै भएन ।
		● सार्वजनिक सुनवाईमा आएका कुरा

दमौली, तनहुँ । केश बहादुर सुनार व्यास- १, तनहुँ ।	त.पाले आफैले प्रतिवेदन पेश गरेको छैन ।	नोट गरि राखिएको छ आगामी वर्षको कार्यक्रमसंग जोडिने भएकाले आगामी वर्षको कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ ।
न.पा सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी भएजस्तो लागेन । सम्बन्धित निकायका कार्यालय प्रमुखलाई बोलाईएको भए कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्यो की प्राथमिकीकरण गरि कार्यान्वयन गरियोस् ।	योजनाहरू छनौट गर्दा प्राथमिकीकरण गरि कार्यान्वयन गरियोस् ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>● नोट गरि राखिएको छ आगामी वर्षको कार्यक्रमसंग जोडिने भएकाले आगामी वर्षको कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ ।</li> <li>● पोलका कुरा प्राथिकरणसंग समन्वय हुनेछ ।</li> <li>● रेडबुकमा भएका कुरा नपाले कार्यान्वयन गर्दैन ।</li> <li>● खानेपानी तथा सडकसंग समन्वय गरि काम गरिन्छ ।</li> <li>● वसपार्कको काम भैरहेको छ, होलिड वोर्ड हटाउने काम भैरहेको छ सार्वजनिक जग्गा खोजी गर्ने काम पनि भैरहेको छ ।</li> <li>● कम रकम जेठ नागरिकका लागि छुट्टाईएको हुन्छ त्यसैले केही नगरेको महशसु भएको हुनसक्छ, आगामी</li> </ul>
व्यास-१ मा विकास कम भयो ।	नाम थर अष्ट भएका वर्धशालाका लागी धेरै वैठकहर	।

सहभागीहस्तका	वस्थ अनि भता बाँडिन्छ । पूँज, गुनासो वा सुझाव	<p>भानुभक्त क्याम्पस जाने वाटो ज्यादै जोखिमपूर्ण छ ।</p> <p>बुल्दीखोलामा पुल राखीदिन भन्दा न.पा, जिविस, राजनीतिक दल मुकदम्शक भएर वसीरहेको छ ।</p>	<p>दिनमा वजेट व्यवस्थापन गरेर सम्मान गर्ने सोचमा छौं ।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● अधिल्लो पटक सार्वजनिक सुनवाईमा पनि यहि गुनासो आएको थियो, सम्बन्धित निकायका कार्यालय प्रमुखलाई आमन्वण गरिएको थियो उहाहरूको अनुपस्थितिमा मेरो पनि गुनासो छ ।</li> <li>● आगामी वर्षमा बुल्दी पुलितरका वाटो समाचेश गरि कार्यान्वयन हुन्छ ।</li> <li>● अन्यन्वको तुलना गर्ने हो भने व्यास-१ मा वजेट कम पन्थो भन्न मिल्दैन ।</li> <li>● टोलको सरसफईमा न.पा.लाई मात्र जिम्मेवार नवनाउनुहोस् तपाईंपनि सचेत हुनुपर्याँ ।</li> </ul>
--------------	--	---	--

<p>लागत सहभागिता किन फरक भए हों ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>सीसि क्यामेरा मर्मतका लागी जनशक्तिको अभावले रोकिएको हो, तपाईंहामी माझ दक्ष जनशक्ति भए नपामा तुम्हत सम्पर्क गर्न अनुरोध बाराही रानी मार्ग भट्कीएर अन्य सडकलाई असर गरिरहेको छ, नपाले यसलाई द्यान दिनपन्चौं ।</li> <li>ओइलेनीजगामा रहेका भुक्मपिडितलाई विषयको हकमा क्षेत्रिय कार्यालयबाट आएको अनुसार रोकिएको हो ।</li> <li>व्यानपा-५ मा वर्षेपिच्छै टेप्डर आट्वान गाउँ तर विकास भएन विनाश मात्र भयो । मर्मत सम्भारमा द्यान दिएन ।</li> <li>सीसि क्यामेरा मर्मतका लागी जनशक्तिको अभावले रोकिएको हो, तपाईंहामी माझ दक्ष जनशक्ति भए नपामा तुम्हत सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्दछु ।</li> <li>आवश्यक स्थानहरूमा तत्काल प्राविधिकसहित अनुगमन गाउँ ।</li> <li>ओइलेनीजगामा भुक्मपिडितलाई विषयको हकमा क्षेत्रिय प्रशासन दिने क्षमितामा रहेका शक्तिपूर्व निर्देशन आएको अनुसार रोकिएको हो ।</li> </ul>
---------------------------------------	--

	गिर्दी वालवा लाने बाटोको	
व्यवस्था	हुनुपच्यो, नालीको	
व्यवस्था	हुनुपच्यो ।	

सबल पक्षहरू:-

- स्थानीय सेवाग्राहीहरूले आपना पिर-मकां तथा गुनास्याहरु पोङ्ण भाउने अवसर मिल्यो ।
- स्थानीय सेवा प्रदायक संस्था र स्थानीय सेवाग्रहीहरु विच हाकाहाकी छलफल गरी प्रतिबद्धता जाहेर गराउने मौका मिल्यो ।
- स्थानीय सेवा प्रदायक संस्थालाई आफ्नो सेवा प्रवाहको वारेमा स्थानीय सेवाग्राही जनताले गरेको अनुभवको वारेमा जानकारी भयो ।
- सेवा प्रदायक र स्थानीय सेवाग्रहीका विचमा सुमधुर सम्बन्ध स्थापित भयो ।

सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू:-

- हरेक सरकारी तथा गैनेसले अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक सुनुवाई गरेको खण्डमा स्थानीय सेवाग्राहीहरूले प्रकृयाको वारेमा जानकारी हुने थिए ।
- आगामी दिनहरूमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्दा व्यवस्थित तयारी र खुला स्थानमा गर्दा राम्रो हुने थिए ।

अनुसूची-३

## निर्गम अभिमत (Exit Poll) संकलन गर्ने ढाँचा

बुँदा नम्बर ३, ६, ५ संग सम्बन्धित

- १) सेवाग्राहीको लिङ्गः                            क) महिला-२०                            ख) पुरुष-३०

२) उमेरः

३) जातः

४) शिक्षा:

५) कार्यालय सम्म आईपृगदाको समयः

६) कार्यालयको काममा मात्र आउनभएको हो वा अन्य कामका लागि पर्नि

७) कार्यालयमा देहायको कुन कामको लागि आउनुभएको हो ? रेजा ( ) चिन्ह दिनहोस ।

क) सिफारिस लिन/पुऱ्याउन - ३०

ख) दर्ता/नवीकरण - ५

ग) आर्थिक सहयोग लिन

घ) योजना माग गर्न

३) योजनाको किस्ता लिन

च) योजनाको मुल्याङ्कन गराउन

छ) योजनाको अन्तिम भुक्तानी लिन

ज) स्थानीय निकायले राखेको सूचना प्राप्त

भ) सूचनामूलक सामाग्री प्राप्त गर्न - १०

ज) अन्य कुनै भए

क्र. सं.	सेवाको नाम	मुल्यांकन-उपयुक्त कोष्ठमा रेजा ( ) लगाउन
१.	सेवा लिन को सँग सम्पर्क गर्ने भन्नेमा तपाईंको धारणा के-कस्तो छ ?	अति स्पष्ट -१० ठीक-२५ अस्पष्ट-१५
२.	सेवा प्रदायक कर्मचारीले कस्तो तपाईंको आवश्यकता र अपेक्षा कति बुझेजस्तो लायथो ?	अति धेरै ठीक-४५ थोरै-५
३.	तपाईंप्रति सेवाप्रदायक कर्मचारीले कस्तो व्यवहार गरे ?	मिलनसार र मैत्रीपूर्ण-१५ ठीक-३५ अभद्र/अमर्यादित
४.	सेवा प्राप्त गर्न आवश्यक सुचनाहरू -प्रमाण-कागजात र शुल्क-दस्तुर) बारे तपाईंलाई सेवाप्रदायक कर्मचारीले स्पष्ट गरे कि ?	अति स्पष्ट गरिदिए-२० ठीक-१५ अलमल हुने गरी अस्पष्ट सुचना-दिए -१५

५.	तपाईंले राज्यभरका समस्यालाई के-कस्तो समाधान दिए ?	अति सजिलो तरिकावाट समाधान गरिदिए- १०	ठीक-२५	समाधान दिन सकेनन्-१५
६.	सेवा प्राप्त गर्न अपनाएको प्रक्रिया के-कस्तो लाग्यो ?	अति सजिलो (छोटो)-१०	ठीक-५	लामो-३५

कार्यालयको कुन-कुन पक्षमा धेरै राम्रो लाग्यो, कुन-कुन पक्षलाई सुधार गर्नुपर्ने देखियो ?

राम्रा लागेका कुराहरु	सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु
१. गुनासो सुनिएको तर कार्यान्वयन पक्ष हेर्न बाँकी छ।	१. घर अगाड बाटोमा पानीको पाईप लाईन विस्तार गर्दै गरेको तर पनि पिच गर्नभन्दा पहिला गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, अब वर्षा लागिसक्यो घरअगाडी हिलो भएर समस्या परेको छ, यो काम नगरपालिकाले ध्यान दिनुपर्ने छ।
२) वडा थप गरेको राम्रो लाग्यो, शहरीकरण गर्न खोजेको प्रयास राम्रो छ।	२) गाऊँ-गाऊँ तिरपनि विकासमा ध्यान दिनुपर्न्यो।
३) नागरिक वडापत्र, गुनासो पेटिका राखिएको रहेछ, राम्रो लाग्यो।	३) सेवा छिटोछिरितो प्रदान गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो।
४) सेवा लिन आउँदा कर्मचारीहरुको व्यवहार मिलनसार र मैत्रीपूर्ण गर्नुभयो।	४) सुचना प्रसारणमा केही कमि भएकाले नगरपालिका आईसकेपर्छ, काम नवानिकन पर्किनुपर्न्यो।
५) कागजात पुरेको खण्डमा काम छिटोछिरितो नै हुन्छ।	५) नगरपालिकाको वेभसाईड अपडेट गरिराखे राम्रो हुन्थ्यो।
	६) सेवा प्राप्त गर्न आउँदा अपनाएको प्रक्रिया लामो र अप्पष्ट लाग्यो।
	७) भादगाऊँ जाने मोटरमार्ग बुल्दी खोलाको पुलदेखी मनकामना बोडिङ स्कुल चोक सम्मको बाटो अति जिर्ण भएको, व्यवस्थित नालि नभएको, साँघुरो भएको अवस्थामा भत्काएर बनाउनुपर्नेमा टालो हालेर भारा टारेको तर फेरी भत्कीएर अभ जिर्ण भाको छ, दुर्घटना हुने अवस्था रहेको छ।
	८) बुल्दी खोलाको पुलमा पानी पर्दा हिलोमाटो सहितको पानीले गर्दा रोड विगारेको अवस्थामा पनि नगरपालीकाले व्यवस्ता गरेको छ।
	९) शुल्क वटि लिएको ( re-print गरेको रु. ५० लिएको ), सरकारी दरभन्दा वटि महशुल लाग्यो।
	१०) सोधपुछ कक्षमा कर्मचारीले बुझाउन सकेनन्।